





## AKILLI OTOMATİK ÇİFTLİ SULUK TEKNİK ÖZELLİKLER

- \*8 LİTRE KAPASİTE HAZIR SU BULUNDURUR OLACAK.
- \*HAYVAN SU İÇTİKÇE KENDİNİ OTOMATİK OLARAK DOLDURUR OLACAK.
- \*KULLANILAN HAMMADDE YÜKSEK KALİTE POLİETİLEN HAMMADDEDEN OLACAK.
- \*TSE 5920 STANDARDINDA YAPILMIŞ DENEY RAPORLU OLACAK.
  - Amerikan FDA kurumunun 177.1520 kodlu gıdayla temas yönetmeliğine uygun hammadde kullanılacak.
  - Geliştirilmiş UV katkılı sayesinde dış mekan uygulamalarında dayanıklı olacak.
  - Darbelere karşı mukavemetli olacak.
  - Parlak ve pürüzsüz yüzey özellikleri olacak.
- \*HAYVANLAR TARAFINDAN SEVİLEREK KULLANILIR ŞEKİLDE OLMALIDIR.
- \*SÜREKLİ OLARAK HAYVANA TEMİZ SU VEREBİLİR ÖZELLİKTE ŞAMANDIRALI OLMALIDIR.
- \*MONTAJI KOLAY VE 2 ADET KELEPÇELİ OLMALI İSTENİLDİĞİNDE SÖKÜLEREK BAŞKA YERLERE AKTARILABİLİR OLMALIDIR.
- \*SUYU TAHLİYE EDİLEBİLİR YAPIDA VE TEMİZLİĞİ KOLAY YAPILABİLİR ÖZELLİKTEDE OLMALIDIR.
- \*70 LİK METAL 3MM BORUYA KAYNAK YAPILACAK SAÇ 65X75 CM ÖLÇÜLERİNDE 2MM METAL SAÇ OLACAK İDARENİN İSTEDİĞİ ŞEKİLDE CNC MAKİNESİNDE KESİLECEK.
- \*70 LİK METAL BORU ÜSTE GELEN KISIM ÖZEL METALLE KAPANACAK .
- \*YAPILACAK AKILLI OTAMATİK SULUK İDARE TARAFINDAN MONTAJDA DİRENÇLİ OLMASI İÇİN 70 LİK BORUNU ALT KISMINA 20 CM LİK 2 ADET METAL DEMİR ÇAPRAZ KAYNAKLI OLACAK.
- \*İDARENİN İSTEDİĞİ CNC KESİM YAPILIP BORUYA KAYNAK YAPILDIK DAN SONRA METAL KISMI KOMPLE İDARENİN İSTEDİĞİ RENKDEN ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI OLMALIDIR.
- \*65X75 CM ÖLÇÜLERİNDE KESİLEN SAÇ ELEKTROSTATİK BOYADAN SONRA İDARENİN İSTEDİĞİ RESİM VE YAZILA PVC FOLYO ÜZERİNE YÜKSEK KALİTEDE BASKI YAPILIP SAÇ ÜZERİNE 2 TARAFLI YAPIŞTIRILACAK İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.



**M. Kaan ARIKAN**  
Ziraat Mühendisi